

移動台車式破砕選別機

ガラクーダ

リサイクルプラントに待望の破砕選別機登場 必要な時に、必要な場所へ、大型車2台でラクラク移動 建設廃材を瞬時に破砕、選別し、その場で製品(-40)に仕上げます。





数々のリサイクルプラントの実績で培われた 設計思想やノウハウをもとに開発されたのが 台車式破砕選別機「ガラクーダ」

業界No.1のインパクトクラッシャとして、 抜群の支持と実績を誇るハルドパクトを登載。 アスコン廃材を350mmの大きさから、 瞬時に破砕し、スクリーンで+40、-40に 振るい分けコンベヤで搬出されます。


廃材に混ざった鉄片は、電磁式鉄片除去機で 自動排出されます。

ビルや住宅などの解体現場で、また、時間処理 40t/hのリサイクルプラントとして、 建設廃材の破砕、選別を1台でこなし、粒形 の良い製品を、効率的に生産します。

MAEHASHI INDUSTRIES CO., LTD.

ガラクーダの特長

- 1. 350mmの大塊を一挙に破砕
- 2. 抜群の破砕性、産物の粒形が良好
- 3. 鉄筋の付いたコンクリートをそのまま処理
- 4. これ1台で破砕、鉄片除去、選別処理が可能
- 5. 夏期でもアスファルトの居付きが少ない
- 6. 抜群のコストパフォーマンスを発揮
- 7. 保守管理が容易



1. クラッシャ仕様		2. 鉄片除去機仕様		3. スクリーン仕様		4. コンベヤ仕様	
ハルドパクト	PEH-II-100/105	鉄片除去機	KEMC-600	スクリーン	RF-3'×6' 1段	B1コンベヤ	750W × 6.5M
ローター径×幅	1000 × 1050mm	排出ベルト幅	750mm	織網仕様	φ9×40角	ベルト速度	60M/min
ローター周速	25m/s	排出ベルト連度	80m/min	振動数	900CPM	駆動電動機	MP3.7kW
最大投入塊	350 × 350 × 350mm	駆動電動機	1.5kW×4P×1/15	駆動電動機	3.7kW×4P	B2コンベヤ	750W × 2.9M
駆動電動機	55kW×6P	電磁石容量	2.5kW			ベルト速度	60M/min
生産能力	40t/h					駆動電動機	MP2.2kW
						B3コンベヤ	400W × 2.5M
						ベルト速度	50M/min
						駆動電動機	MP1,5kW
						オブション	
						B4コンベヤ	- 40 製品用(PBC)
						ベルト幅×長	500W × 10M
						駆動電動機	MP2.2kW
						B5コンベヤ	+40 製品用(PBC)
						ベルト幅×長	400W×10M
						駆動電動機	MP2.2kW

9900

上記の他、生産能力 60%、80%の特殊仕様も御相談に応じます。

(本根の仕様・寸法は改良改善のため予告なしに変更することがあります。ご了華下さい。)

前橋工業株式会社

〒620-0981 京都府福知山市字上小田473番地-1 TEL (0773) 33-4311 販売代理店